

СОГЛАСОВАНО

Председатель Мелеузовской городской
и районной организации Башкирской
республиканской организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»



Р.М. Давлетшин

«26» 09 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МОБУ Лицей № 6



Н.Н. Чернышева

«26» 09 20 16 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

453852, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Бурангулова, д.11

Наименование предоставляемой услуги (услуг):

реализация основных общеобразовательных программа начального общего, основного
общего, среднего общего образования;

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

промежуточная и итоговая аттестация для экстернов;

организация питания обучающихся;

организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-
санитарной помощи, прохождение периодических медицинских осмотров,
диспансеризации);

организация обучения на дому;

предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;

отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (дневное пребывание).

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 8193,9 кв.м

- часть здания ___ - ___ этажей, (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 22297 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услуги населению, (полное наименование –
согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное общеобразовательное бюджетное Учреждение Лицей № 6
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, МОБУ Лицей
№ 6 МР Мелеузовский район РБ

Адрес места нахождения организации:

453852, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Бурангулова, д.11

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация муниципального
района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 453850, Россия, Республика
Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Воровского, д. 11.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (*посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность*): 828 человек

Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно*): на объекте, с длительным пребыванием, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалиды по общему заболеванию

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет в наличии. Объект нуждается в частичном приспособлении с учетом потребностей инвалидов.
2.	Сменные кресла-коляски	Нет в наличии. Объект нуждается в оснащении вспомогательными приспособлениями, дополнительным оборудованием.
3.	Адаптированные лифты	Нет в наличии.
4.	Поручни	Нет в наличии. Объект нуждается в оснащении вспомогательными приспособлениями, дополнительным оборудованием.
5.	Пандусы	Объект доступен. Имеется.
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Нет в наличии.
7.	Раздвижные двери	Нет в наличии.
8.	Доступные входные группы	Объект доступен. Имеются.
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Объект доступен. Имеется 1 санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже.
10.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Объект доступен. Имеется достаточная ширина дверных проемов в стенах 0,9 м на 1 этаже.
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет в наличии. Объект нуждается в оборудовании информационно-коммуникационными средствами в доступной форме.

12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет в наличии. Объект нуждается в оборудовании информационно-коммуникационными средствами в доступной форме.
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет в наличии. Объект нуждается в оборудовании информационно-коммуникационными средствами в доступной форме.
14.	Иные	Нет.

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет в наличии. Услуга нуждается в приспособлении путем оснащения объекта дополнительным оборудованием.
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Услуга доступна. Обеспечение помощи предусмотрено, в том числе на сайте Лицея № 6.
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Услуга доступна. Инструктирование проводится с 15.03.2016г. Ведется журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Приказ от 09.03.2016 № 112.
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Услуга доступна. Приказ от 09.03.2016 № 112 «О назначении ответственных работников за организацию и проведение работы в МОБУ Лицей № 6 по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов».
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Услуга доступна. Обеспечено сопровождение инвалидов при оказании услуг.
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Услуга доступна. Допуск на объект обеспечен.
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для	Нет в наличии. Услуга нуждается в приспособлении путем оснащения объекта

	инвалидов	дополнительным оборудованием.
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет в наличии. Услуга нуждается в приспособлении путем оснащения объекта дополнительным оборудованием.
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет в наличии. Услуга нуждается в приспособлении путем оснащения объекта дополнительным оборудованием.
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Услуга доступна. Сайт адаптирован.
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Услуга доступна. В штатном расписании имеется должность тьютор.
12.	Иные	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Заключение соглашения о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования	до 31.12.2016г.
	Территория, прилегающая к зданию (участка)	
1.	Автостоянка и парковка. Выделение зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида, вблизи входа в здание - не далее 50 м, соответствующего размера, маркировка мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов. Обозначение знаками (дорожный знак автостоянок для инвалидов, дорожная разметка автостоянок для инвалидов). Согласование с ГИБДД.	2017 год при наличии финансирования
2.	Размещение указателей направления движения на пути движения на территории	2017 год при наличии финансирования
	Вход в здание	
1.	Устройство поручней вдоль обеих сторон лестницы (наружная) без травмирующих окончаний на центральном входе. Нанести рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз (ширина), контрастную окраску первой и последней ступени.	2018 год при наличии финансирования
2.	Установка устройства, задерживающего закрытие дверей или установка раздвижных дверей	2018 год при наличии финансирования
3.	Обеспечение площадки пандуса над входной площадкой навесом,	2019 год

	водоотводом, освещением	при наличии финансирования
4.	Дверное полотно дверей центрального входа обеспечить яркой контрастной полосой. Крепление двери с обеспечением задержки автоматического закрывания не менее 5 сек.	2019 год при наличии финансирования
	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
1.	В зонах предполагаемого посещения инвалидом учебного заведения оборудовать систему средств информации и сигнализации об опасности в световом и тактильном виде.	2020 год при наличии финансирования
2.	Обеспечить путь движения внутри здания при эвакуации для инвалида на кресле-коляске	2020 год при наличии финансирования
3.	Обеспечение сменными креслами-колясками (при необходимости)	2020 год при наличии финансирования
4.	Установить ручки контрастного цвета, выделить контрастным цветом дверной проем, предусмотреть дополнительную информацию на стене у входной двери в вестибюле.	2020 год при наличии финансирования
5.	В вестибюле установить установку звуковых информаторов по типу таксофонов для посетителей с дефектами слуха	2020 год при наличии финансирования
6.	Обустройство бытовой комнаты для инвалидов (гардероб)	2019 год при наличии финансирования
7.	Обеспечение условий допуска в здание лица собаки –проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	2020 год при наличии финансирования
8.	Размещение справочной информации, в том числе при помощи установки мониторов с возможностью транслирования информации в текстовой форме.	2020 год при наличии финансирования
9.	Размещение указателей направления движения, входа, выхода, в том числе выполненных выпуклым шрифтом.	2020 год при наличии финансирования
	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
	Зона обслуживания инвалидов	
1.	Оборудовать зону обучения для инвалидов различной категории	2020 – 2025 гг. при наличии финансирования
2.	Обеспечить зону обучения инвалидов различной категории необходимой мебелью и кнопкой связи с дежурным постом	2020 – 2025 гг. при наличии финансирования
3.	Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры либо предоставление возможности воспользоваться услугами сурдопереводчика.	2021 год при наличии финансирования
	Санитарно-гигиенические помещения	
1.	В имеющемся санитарно-гигиеническом помещении установка сигнальных устройств у кабины (занято/свободно). Установка кнопки вызова персонала. Устройство вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей.	2019 год при наличии финансирования
	Системы информации на объекте	
1.	Установка визуальных средств (Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды,	2018 – 2026 гг. при наличии

	аппликации и т.п.). Электронные носители статической и динамической информации (информационные табло, в том числе интерактивные, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха)	финансирования
2.	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)	2018 – 2026 гг. при наличии финансирования
3.	Установка тактильных средств (надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2018 – 2026 гг. при наличии финансирования


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Установка на входе вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018 - 2020 гг. при наличии финансирования
2.	Организовать волонтерское движение с целью оказания помощи инвалидам и лицам с ОВЗ	2017 – 2018 гг.
3.	Организовать повышение квалификации административных и педагогических работников по разработке учебных планов и адаптированных учебных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ	2016 – 2030 гг. в пределах финансового обеспечения муниципального задания
4.	Совершенствование уровня медико-социальной реабилитации детей-инвалидов через организацию мероприятий по реабилитации детей-инвалидов: -психолого-педагогическая реабилитация (коррекционные занятия с логопедом, социальным педагогом, педагогом-психологом); -социально-бытовая реабилитация (развитие навыков пользования бытовыми предметами, средствами технической реабилитации); - творческая реабилитация (занятия в студиях, клубах, кружках).	2016 – 2030 гг.
5.	Приобретение специализированного транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов в инвалидных колясках или обустройство специализированного места в школьном автобусе	2023 - 2030 гг. при наличии финансирования
6.	Определение специального помещения для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося	2020 – 2025 гг. при наличии финансирования
7.	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	2016 – 2030 гг. в пределах финансового обеспечения муниципального задания
8.	Развитие дистанционного обучения	2020– 2030 гг. в пределах

		финансового обеспечения муниципального задания
--	--	---

Члены комиссии:




Вибе С.А., председатель Совета Лицея



Гафиятуллин Р.М., преподаватель-организатор ОБЖ




Исанова И.Г., заместитель директора по УР



Погорелова О.А., педагог-психолог



Резнова Т.В., социальный педагог



Семавина Е.П., заместитель директора по УМР

Дата обследования:

26.09.2016 год